



# УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## на солнечной батарее



**ERAPRO-100**  
**Б0049547**



- **Мощность:** 100 Вт
- **Светодиоды:** SMD
- **Световой поток:** 1200 Lm
- **Цветовая температура:** 5000 К
- **Размер солнечной панели:** 24 см x 36 см
- **Напряжение питания солнечной панели:** 3,2 В
- **Мощность солнечной панели:** 8 Вт
- **Время полной зарядки:** 8 ч  
(при прямом попадании солнечного света)

• **температурный режим от**  
**-20°C до +50°C**



• ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



• АККУМУЛЯТОР  
2x32650 8000мАч LiFePO4

• **Количество светодиодов:** **204**

• **Длина провода:**  
**4 метра**

- **Датчик движения**
- **Время до перехода в дежурный режим:** 30 с
- **Степень защиты:** IP65
- **Размер:** 23,5 x 7,5 x 21 см
- **Вес:** 1000 г





**ERAPRO-150**  
**Б0049548**



• Количество светодиодов: **304**

• Длина провода: **4** метра

• Датчик движения  
• Время до перехода в дежурный режим: 30 с  
• Степень защиты: IP65  
• Размер: 28 x 7,5 x 25,5 см  
• Вес: 1575 г

- **Мощность:** 150 Вт
- **Светодиоды:** SMD
- **Световой поток:** 1500 Lm
- **Цветовая температура:** 5000 К
- **Размер солнечной панели:** 35 см x 35 см
- **Напряжение питания солнечной панели:** 3,2 В
- **Мощность солнечной панели:** 15 Вт
- **Время полной зарядки:** 8 ч  
(при прямом попадании солнечного света)

• **температурный режим от -20°C до +50°C**

• ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

• АККУМУЛЯТОР  
1x32650 3500мАч LiFePO4





# УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## на солнечной батарее



**ERAPRO-50**  
**Б0049546**



● ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

● АККУМУЛЯТОР  
1x32650 4500мАч LiFePO4

- Мощность: 50 Вт
  - Светодиоды: SMD
  - Световой поток: 360 Lm
  - Цветовая температура: 5000 К
  - Размер солнечной панели: 14 см x 28 см
  - Напряжение питания солнечной панели: 3,2 В
  - Мощность солнечной панели: 4 Вт
  - Время полной зарядки: 8 ч
- (при прямом попадании солнечного света)

- Количество светодиодов: **100**
- Длина провода: **4** метра

- Датчик движения
- Время до перехода в дежурный режим: 30 с
- Степень защиты: IP65
- Размер: 17 x 5 x 15,5 см
- Вес: 588 г

● температурный режим от **-20°C до +50°C**



# УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ на солнечной батарее



**ERAPRO-20  
Б0049545**



- **Мощность:** 20 Вт
- **Светодиоды:** SMD
- **Световой поток:** 350 Lm
- **Цветовая температура:** 5000 К
- **Размер солнечной панели:** 12 см x 17 см
- **Напряжение питания солнечной панели:** 3,7 В
- **Мощность солнечной панели:** 2,5 Вт
- **Время полной зарядки:** 8 ч  
(при прямом попадании солнечного света)



• **Количество светодиодов:** **42**

• **Длина провода:**  
**4 метра**

• **температурный режим от**  
**-10°C до +50°C**



• **ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

• **АККУМУЛЯТОР**  
1x18650 1800мАч Li-ion

- **Датчик движения**
- **Время до перехода в дежурный режим:** 30 с
- **Степень защиты:** IP65
- **Размер:** 13 x 4,5 x 14 см
- **Вес:** 294 г